

유니티 기초 교과

UnityBasic

세부 기획서 / 대사 데이터/연결

씬 단위 기초 실습과 시트 기반 대사 UI

문서 최초 작성	문서 최종 수정
20260709	20260712
박도원	박도원

목차

개요 – 2P

1. 목차
2. 로그
3. 문서 계층

설계 전제 – 5P

1. 메인 인계
2. 완료 기준

설계 원칙 – 7P

1. 핵심 요소

데이터 명세 – 8P

1. 헤더 계약
2. 진행 연결

콘텐츠 작성 – 10P

1. 검수용 대사

연결 검수 – 11P

1. CSV 경계와 장애


작업 계획 – 12P

1. 제작과 검수

개요 – 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-07-09	박도원	대사 데이터/연결 명세 작성	메인의 입출력 기준을 상세화함
2	2026-07-11	박도원	대사 데이터/연결 검수표 보완	정상/예외 사례를 문서화함
3	2026-07-12	박도원	백업 범위 정리	씬과 참조 파일의 보존 기준임
4				
5				
6				

개요 – 문서 계층



컨셉 → 메인 → 세부 순으로 상위 문서의 결정을 목표로 받아 구체화함.
강조 표시 = 이 문서

설계 전제 – 메인 인계

입력 계약

헤더 기반 CSV와 ID 사전을 목표로 받음

의도 코드와 데이터 분리

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

콘텐츠 범위

원본 시트 대사는 확보하지 않은 상태임

의도 임의 서사를 원작으로 단정하지 않음

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

설계 전제 – 완료 기준



유효 행을 손실 없이 읽고 모든 next 참조를 해석해야 함

7열

편집 필드

0건

중복/누락 ID

의도 메인의 단독 실행과 데이터 갱신 목표를 해당 파트에서 충족함

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

설계 원칙 – 핵심 요소

한 행 한 줄

id를 고유 문자열로 작성함

의도 덮어쓰기 방지

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

명시적 연결

종료 또는 실제 ID만 next에 기록함

의도 진행 단절 방지

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

게시 확인

실행 시 게시 CSV를 내려받음

의도 접근 실패 조기 발견

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

데이터 명세 – 헤더 계약

영문	한글 별칭	작성 규칙
id	대사id	필수/중복 금지임
next	다음 / 다음대사id	연결 ID 또는 종료 표기임
speaker	화자	빈 값도 허용함
text	대사 / 내용	쉼표/개행 셀 검수 필요함
portrait	포트레이트	확장자 없는 키임
background	배경	공백이면 숨김 처리함
character	캐릭터	공백이면 숨김 처리함

데이터 명세 – 진행 연결

입력	처리 방침	편집 기준
startId	PJ_03에서 10001을 지정함	코드 기본값 10011과 구분함
종료	빈칸 / 0 / end / none / -	마지막 줄의 next에 입력함
중복 id	사전에서 뒤 행이 앞 행을 덮음	게시 전 중복을 제거함
빈 id	해당 행을 건너뜀	대사 행에는 ID를 입력함
없는 next	오류 후 현재 줄을 유지함	모든 참조를 사전 대조함

콘텐츠 작성 – 검수용 대사

샘플 행	의도	검수 기대
10001 → 10002	도입/조작 안내용 문구를 작성함	첫 줄과 다음 버튼 확인
10002 → 10003	그림 키/화자를 교체함	세 이미지와 화자 동시 변경
10003 → end	종료 안내 문구를 작성함	종료 이벤트 1회
별도 오류 행	없는 ID/빈 키를 입력함	오류 처리 확인

연결 검수 – CSV 경계와 장애

대상	조건	대응
셀 내용	따옴표 안 쉼표/개행	화면 본문과 원문 대조함
이중 따옴표	현 파서는 따옴표 보존 불완전함	기초 샘플에서 제외하고 후속 개선으로 남김
게시 주소	인증 없는 CSV 응답 필요함	HTML 응답/권한 오류를 확인함
로드 실패	자동 재시도/캐시는 범위 밖임	주소 수정 후 Play를 다시 실행함

작업 계획 – 제작과 검수

1

시트 작성/검수

7열과 샘플 3행을 작성함 / 3줄을 순서대로 읽음

의도 재현 데이터 확보/진행 완료

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

2

참조 검사/검수

중복/없는 ID를 대조함 / 종료 5종과 빈 ID를 확인함

의도 연결 무결성/파서 계약

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001

3

게시 확인/검수

CSV 접근과 헤더를 확인함 / 없는 ID/잘못된 주소를 확인함

의도 로드 성공/원인 구분

근거 DialoguePlayer.cs의 ParseCsv, HasNext, Show, PJ_03.startId=10001